

MARCHES BLOC SOLUTION

SURFACE SOLUTION

# TREPPENMEISTER

SOLUTION RÉNOVATION



**TREPPEN  
MEISTER®**

*Sculpter l'espace*

## Surface Solution rénovation

### Surface authentique

Nos produits ont des structures de surface authentiques qui se distinguent à peine des matériaux naturels. L'effet 3D du décor confère à la surface une profondeur et une netteté de décor prononcées. Qu'il s'agisse d'un décor bois ou d'un décor béton, les produits surpassent même les alternatives naturelles de plusieurs manières. D'une part, notre produit séduit par son aspect de sécurité avec un revêtement antidérapant de classe R10/R9 (selon l'Institut allemand pour la sécurité des escaliers) et par sa facilité de nettoyage, et d'autre part par son aspect et son toucher purs. Nous proposons également des solutions décoratives identiques, telles que des sols et des accessoires, que vous ne trouverez pas avec des matériaux purement naturels.



## Surface Solution rénovation



### Sain pour l'habitat

Inoffensif pour la santé, car exempt de PVC, de chlore et de plastifiants



### Protège les articulations

Grâce à sa surface élastique



### Silencieux

Les matériaux de haute qualité réduisent les bruits de pas



### Chaud sous les pieds

Agréablement chaud et confortable pour une sensation de marche agréable



### Antistatique

Pas de mauvaises surprises ou de décharges électrostatiques



### Durable

Grâce à sa composition multicouche



### Facile d'entretien

Résistant à la saleté, facile et rapide à nettoyer

### Surface saine pour l'habitat

Une alimentation saine et un habitat sain font depuis longtemps partie de la société. Nous suivons et encourageons cette tendance avec notre programme Solution. Cela signifie qu'il n'y a pas de PVC, pas de chlore, pas de plastifiants - ni pour l'escalier, ni pour le sol, ni pour les accessoires.

### Tout en un

Tous les composants des systèmes d'escaliers Treppenmeister vous offrent une solution complète avec des matériaux absolument identiques au décor. Nous fabriquons des revêtements de sols, des panneaux décoratifs grand format et diverses moulures assortis au système. C'est la seule façon de garantir que tout est d'un seul tenant, de l'entrée de l'escalier au palier, en passant par la surface du couloir.



Fidèle à notre devise :

**L'escalier à la perfection!**



## Le système surface solution Treppenmeister

**12 ans GARANTIE**



### Domaines d'utilisation



Adapté aux locaux d'habitation pour un usage intensif  
Adapté aux locaux commerciaux pour un usage intensif

Tous les escaliers trenovo homeline sont conformes à la norme DIN EN 16511



Revêtement antidérapant R10  
Résistant aux tâches  
Résistant à la lumière  
Adapté au chauffage au sol (système à eau chaude)  
Bruit de pas  
Résistant à l'abrasion  
Résistant aux impacts

\*Dans les locaux privés

## Le système marches bloc solution Treppenmeister

**12 ans GARANTIE**



### Bon sans compromis ...

En plus de la qualité, deux points sont extrêmement importants pour nous !

#### Optique / Design :

- une surface authentique établit des normes d'aspect avec finition structurée et un naturel
- du dessus de la marche en passant par le nez de marche et jusqu'au dessous de la marche le décor est identique
- la conception galbée et sécurisée du bord avant s'intègre parfaitement dans le design de l'escalier
- le bandeau latéral à l'aspect bois debout assure une finition parfaite

#### Sécurité :

- utilisation sûre et confortable grâce au rayon de 6 mm sur le bord avant de la marche
- résistance au glissement R9/R10 sur toute la surface
- Résistance à la rupture accrue grâce au support en bois massif.
- évite les grincements désagréables des escaliers à limon encastré



### Domaines d'utilisation



Adapté aux locaux d'habitation pour un usage intensif  
Adapté aux locaux commerciaux pour un usage intensif



Tous les escaliers trenovo homeline sont conformes à la norme DIN EN 16511



Revêtement antidérapant R10  
Résistant aux tâches  
Résistant à la lumière  
Adapté au chauffage au sol (système à eau chaude)  
Bruit de pas  
Résistant à l'abrasion  
Résistant aux impacts

\*Dans les locaux privés

## MARCHES BLOC SOLUTION




## Accessoires



### Moulure en U 8/68 et 8/83


La moulure en U confère aux escaliers ouverts à l'arrière une finition avec un motif identique ; il est également possible de couvrir les limons en un tour de main avec cette moulure.

Dimension : 8 x 68 x 2700 mm  
Dimension : 8 x 83 x 2700 mm



### Bandeau latéral/ Bandeau latéral bois debout


Il est possible d'utiliser le bandeau latéral avec un fraisage des rainures parfaitement adapté des deux côtés et il représente la solution idéale pour la finition latérale des escaliers ouverts. Pour le côté visible de la contremarche utiliser la moulure d'angle WL 8x20. Dimension : 11 x 62 x 500 mm



### AFL 19/60

La solution idéale pour les paliers ou les zones où vous posez un sol stratifié au motif identique à l'escalier. Grâce à l'apparence simple et de haute qualité, vous obtenez une belle finition au mur.


Dimension : 19 x 60 x 2700 mm



### Cache de limon (MDF)

Une solution idéale pour un habillage du limon avec un décor identique. Vous obtenez une finition résistante à l'usure, aux rayures et à l'abrasion.


Dimension : 8 x 410 x 2800 mm



### Moulure d'angle LED 22/45


Le profilé est identique à la moulure d'angle 22/45 et offre à cette moulure un avantage décisif : il est possible d'intégrer l'éclairage d'escalier LED de manière invisible grâce au fraisage d'usine.

Dimension : 22 x 45 x 2700 mm



### Plinthe de protection et de nettoyage


(avec contour décoratif ABS identique)  
Ce produit est disponible pour tous nos décors Homeline. Ainsi, avec la plinthe de nettoyage/protection vous obtiendrez une finition murale parfaite. Du format 200 x 700 mm vous coupez 2 plinthes de nettoyage. Dimension : 8 x 200 x 700 mm



### Moulure d'angle 8/20

La „petite“ moulure d'angle est la solution idéale pour recouvrir les coupes latérales sur un escalier ouvert sur un ou deux côtés ou les limons, ainsi que les contremarches.


Dimension : 8 x 20 x 2700 mm



### Moulure d'angle 22/45 (protection visuelle)

Les éléments de marche sont parfaitement préparés et permettent une intégration précise de la moulure d'angle 22/45 dans l'espacement. Ceci simplifie la découpe et le montage de la contremarche.

Dimension : 22 x 45 x 2700 mm



### Moulure d'angle 8/100

Que ce soit un limon mural ou un élément en béton notre „grande“ moulure recouvre presque tout. Elle offre de nombreuses possibilités.

Dimension : 8 x 100 x 2700 mm



*Sculpter l'espace*